

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kto@nt-rt.ru || www.kometa.nt-rt.ru

Автохимия Autosol

[Помповый распылитель Autosol \(Ablaufhahn\)](#)



Распылитель для нанесения химических растворов.

Подходит для всех видов химических растворов, стойкий к кислотам.

[Сливной кран для 25 и 60 л Autosol \(Ablaufhahn\)](#)



Сливной кран для 25 и 60 л.

Кран для 25 и 60 литровых резервуаров.

[Сливной кран для 200 л Autosol \(Ablaufhahn\)](#)



Сливной кран для 200 л.

Кран для 200 литровых резервуаров.

[Щетка для дисков Autosol \(Felgenbürste\)](#)




Щетка для дисков.

Губка для бережной очистки всех алюминиевых и стальных колесных дисков.

Легко моется.

[Комбинированная губка для очистки Autosol \(Insektenkombischwamm\)](#)



Комбинированная губка для очистки.

Двусторонняя губка с грубой и мягкой поверхностями.

Удаляет насекомых и грязь.

[Губка для очистки следов насекомых Autosol \(Insekte schwamm\)](#)



Губка для очистки следов насекомых.

Губка для глубокой очистки и удаления насекомых и других липких загрязнений со стеклянных и других стойких к царапинам поверхностях.

[Губка для мойки Autosol \(Viskoseschwamm\)](#)



Губка для мойки.

Мелкопористая абсорбирующая губка для мытья.

Изготовлена из натуральных компонентов.

[Салфетка из кожи Autosol \(Leder Tuch\)](#)



Салфетка из кожи.

Высококачественная замша для ухода за автомобилем или для применения в быту.

Полировальная салфетка Autosol (Poliertuch)



Полировальная салфетка.

Набор из трех салфеток, изготовленных из 100% хлопка.

Мыть при температуре 95°C.

Микрофибровая салфетка Autosol (Mikrofasertuch)



Микрофибровая салфетка.

Очень тонкая очищающая салфетка для всех внешних и внутренних поверхностей.

Мыть при температуре 90°C.

Специальный дозатор для чистящей пасты



Объем, л: 2,000

Специальный дозатор для чистящей пасты.

Приспособление для удобного использования и дозирования пасты на предприятиях.

Обеспечивает удобство эксплуатации и гигиеничность.

Чистящая паста для рук Autosol (CROLDINO Handwaschpaste)



Объем, л: 10,000

Паста для очистки рук.

Паста основательно и щадяще очищает жирные и масляные пятна всех видов, смазку.

Не содержит песок.

Клинически протестирована. pH 5.

Не закупоривает сток воды.

Не портит кожу, так как содержит шлифованную древесную муку, защищающие кожу и ухаживающие компоненты.

Подвержена биологическому разложению.

Чистящая паста для рук Autosol (CROLDINO Handwaschpaste)



Объем, л: 0,500

Паста для очистки рук.

Паста основательно и щадяще очищает жирные и масляные пятна всех видов, смазку.

Не содержит песок.

Клинически протестирована. pH 5.

Не закупоривает сток воды.

Не портит кожу, так как содержит шлифованную древесную муку, защищающие кожу и ухаживающие компоненты.

Подвержена биологическому разложению.

Очищающий крем для рук Autosol (CROLDINO Handreinigungscreme)



Объем, л: 0,100

Универсальный очищающий и питающий крем.

Легко и бережно удаляет сильные загрязнения рук.

Не содержит абразивов.

Идеален для дома, машины и загородного участка.

Компактная упаковка и эффективное содержание.

Набор для очистки и защиты кожи Autosol (Komplettsset für perfekt gepflegtes Leder)



Объем, л: 0,300

Набор для очистки и защиты кожи, 3 предмета.

- Очиститель кожи, туба 75 мл,
 - Уход за кожей, спрей 200 мл,
 - Микрофибровая салфетка, 1 шт.
-

Набор для очистки и защиты пластика Autosol (Kunststoff Schutz & Pflege Set)



Объем, л: 0,300

Набор для очистки и защиты пластика, 3 предмета.

- Очиститель пластика, туба 75 мл,
 - Уход за пластиком, спрей 200 мл,
 - Микрофибровая салфетка, 1 шт.
-

Набор для полировки и нанозащиты металла Autosol (Nano Schutz & Metall Pflege Set)



Объем, л: 0,300

Набор для полировки и нанозащиты металла, 3 предмета.

- Нанополироль для металла , туба 75 мл,
- Нанозащита для металла, алакон 100 мл,
- Микрофибровая салфетка, 1 шт.

Набор для полировки и защиты пластиковых фар Autosol (Scheinwerfer Politur & Schutz)



Объем, л: 0,300

Набор для полировки и защиты пластиковых фар, 3 предмета.

- Очиститель пластика, туба 75 мл,
- Уход за пластиком, спрей 200 мл,
- Микрофибровая салфетка, 1 шт.

Многофункциональная смазка Autosol (Combi Öl MoS2-Spray)



Объем, л: 0,300

Защита от коррозии.

Защищает от коррозии все металлы.

Предотвращает короткое замыкание во влажных условиях, обеспечивает быстрое зажигание и уверенный старт двигателя.

Очиститель ржавчины Autosol (Flugrost Entferner)



Объем, л: 0,500

Высококонцентрированное средство для удаления ржавчины.

Подходит для покрытий с лаком и без.

Также выводит пятна ржавления, вызванные пылью от дисковых тормозов.

Рекомендовано ведущими автопроизводителями.

Очиститель силикона и ГСМ Autosol (Siliconentferner + Scheibenreiniger)



Объем, л: 0,400

Высококонцентрированное средство для очищения стекол.

Удаляет стойкие загрязнения: дизельную гарь, застоялые жировые загрязнения, старые силиконовые пятна от автокосметики, дорожную пыль и реагенты.

Двойной эффект очищения в одном средстве.

Многофункциональный очиститель Autosol (Sicherheitskaltreiniger Extra Stark)



Объем, л: 0,500

Высокопроизводительное моющее средство.

Очищение масляных и пылевых загрязнений.

Пригоден для очистки двигателей и прочих приводных агрегатов, днищ автомобилей, строительных и сельскохозяйственных машин.

Не содержит углеводов.

Можно разбавлять водой.

Без запаха.

[Силикон Autosol \(Silicon Spray\)](#)



Объем, л: 0,300

Силиконовый смазочный и консервирующий спрей.

Образует водоотталкивающий слой, предотвращает электризацию, устраняет проблемы трения в подвижных элементах и механизмах из пластика и металла.

[Пенный очиститель двигателя Autosol \(Motor Schaumwäsche\)](#)



Объем, л: 0,300

Пенный очиститель двигателя.

Экологически безопасное средство, не содержащее углеводорода и фреона.

Имеет оптимальный и экономичный моющий эффект за счёт активной пены.

Применимо при сильных масляных и пыльных загрязнениях.

Очищает, ухаживает, защищает.

[Омыватель лобового стекла, концентрат в таблетках Autosol \(Scheibenreiniger-Tabletten\)](#)



Объем, л: 0,050

Растворимые таблетки.

Для использования в сочетании с любым стеклоомывателем.

Удаляют грязь, не оставляя эффект скольжения на стекле.

Безопасны для стекол, лака, пластмасс и резины.

Удобно в использовании и хранении.

[Омыватель лобового стекла, концентрат 1:100 персик Autosol \(Scheiben Reiniger Konzentrat 1:100\)](#)



Объем, л: 5,000

Концентрат мощного раствора, персик.

Высококонцентрированное чистящее вещество для использования в бачке омывателя.

Удобная дозирующая система: для достижения чистоты требуется незначительное количество продукта.

Безопасен для современных пластиков и фар.

Аромат персика.

[Омыватель лобового стекла, концентрат 1:100 персик Autosol \(Scheiben Reiniger Konzentrat 1:100\)](#)



Объем, л: 1,000

Концентрат мощного раствора, персик.

Высококонцентрированное чистящее вещество для использования в бачке омывателя.

Удобная дозирующая система: для достижения чистоты требуется незначительное количество продукта.

Безопасен для современных пластиков и фар.

Аромат персика.

[Омыватель лобового стекла, концентрат 1:100 лимон Autosol \(Scheiben Reiniger Konzentrat 1:100\)](#)



Объем, л: 0,800

Концентрат мощного раствора, лимон.

Высококонцентрированное чистящее вещество для использования в бачке омывателя.

Удобная дозирующая система: для достижения чистоты требуется незначительное количество продукта.

Безопасен для современных пластиков и фар.

Аромат лимона.

[Омыватель лобового стекла, концентрат 1:100 свежесть Autosol \(Scheiben Reiniger Konzentrat 1:100\)](#)



Объем, л: 0,800

Концентрат мощного раствора, свежесть.

Высококонцентрированное чистящее вещество для использования в бачке омывателя.

Удобная дозирующая система: для достижения чистоты требуется незначительное количество продукта.

Безопасен для современных пластиков и фар.

Аромат свежести.

Омыватель лобового стекла, концентрат 1:100 набор Autosol (Scheiben Reiniger Konzentrat 1:100)



Объем, л: 0,800

Концентрат моющего раствора, персик.

Высококонцентрированное чистящее вещество для использования в бачке омывателя.

Удобная дозирующая система: для достижения чистоты требуется незначительное количество продукта.

Безопасен для современных пластиков и фар.

Аромат персика.

Омыватель лобового стекла, концентрат 1:100 набор Autosol (Scheiben Reiniger Konzentrat 1:100)



Объем, л: 0,800

Концентрат моющего раствора, набор.

Высококонцентрированное чистящее вещество для использования в бачке омывателя.

Удобная дозирующая система: для достижения чистоты требуется незначительное количество продукта.

Безопасен для современных пластиков и фар.

Набор из 25 шт. и трёх ароматов.

[Омыватель лобового стекла, концентрат 1:100 персик Autosol \(Scheiben Reiniger Konzentrat 1:100\)](#)



Объем, л: 0,250

Концентрат мощного раствора, персик.

Высококонцентрированное чистящее вещество для использования в бачке омывателя.

Удобная дозирующая система: для достижения чистоты требуется незначительное количество продукта.

Безопасен для современных пластиков и фар.

Аромат персика.

[Омыватель лобового стекла, концентрат 1:100 лимон Autosol \(Scheiben Reiniger Konzentrat 1:100\)](#)



Объем, л: 0,250

Концентрат мощного раствора, лимон.

Высококонцентрированное чистящее вещество для использования в бачке омывателя.

Удобная дозирующая система: для достижения чистоты требуется незначительное количество продукта.

Безопасен для современных пластиков и фар.

Аромат персика.

Очиститель стекла Autosol (Glasreiniger extra stark)



Объем, л: 10,000

Экстрасильный очиститель стёкол.

Эффективное моющее средство, не содержащее фосфатов, для любых стеклянных поверхностей.

Быстро удаляет самые стойкие загрязнения, никотин, жир и нефтепродукты.

Очиститель стекла Autosol (Glasreiniger extra stark)



Объем, л: 5,000

Экстрасильный очиститель стёкол.

Эффективное моющее средство, не содержащее фосфатов, для любых стеклянных поверхностей.

Быстро удаляет самые стойкие загрязнения, никотин, жир и нефтепродукты.

Очиститель стекла Autosol (Glasreiniger extra stark)



Объем, л: 1,000

Экстрасильный очиститель стёкол.

Эффективное моющее средство, не содержащее фосфатов, для любых стеклянных поверхностей.

Быстро удаляет самые стойкие загрязнения, никотин, жир и нефтепродукты.

[Очиститель стекла Autosol \(Glasreiniger extra stark\)](#)



Объем, л: 0,500

Экстрасильный очиститель стёкол.

Эффективное моющее средство, не содержащее фосфатов, для любых стеклянных поверхностей.

Быстро удаляет самые стойкие загрязнения, никотин, жир и нефтепродукты.

[Полироль для кузова Autosol \(Auto Politur\)](#)



Объем, л: 1,000

Абразивная эмульсия для полировки ЛКП.

Высококачественная эмульсия для поддержания блеска и восстановления немного окисленной лакокрасочной поверхности.

Нежный абразив чистит и удаляет небольшое окисление, оставляя защитную восковую плёнку.

Придаёт блеск.

Содержание полимеров и силикона придают длительную защиту.

[Полироль для кузова Autosol \(Auto Politur\)](#)



Объем, л: 0,400

Абразивная эмульсия для полировки ЛКП.

Высококачественная эмульсия для поддержания блеска и восстановления немного окисленной лакокрасочной поверхности.

Нежный абразив чистит и удаляет небольшое окисление, оставляя защитную восковую плёнку.

Придаёт блеск.

Содержание полимеров и силикона придают длительную защиту.

Очиститель лака Autosol (Lack Reiniger)



Объем, л: 1,000

Абразивная эмульсия для очистки ЛКП.

Полировочная эмульсия для сохранения блеска и очистки немного окисленной лакокрасочной поверхности кузова.

Нежный абразив чистит и удаляет любое небольшое окисление, оставляет защитный восковой слой.

Полимер и добавки силикона обеспечивают длительный эффект блеска.

Очиститель лака Autosol (Lack Reiniger)



Объем, л: 0,400

Абразивная эмульсия для очистки ЛКП.

Полировочная эмульсия для сохранения блеска и очистки немного окисленной лакокрасочной поверхности кузова.

Нежный абразив чистит и удаляет любое небольшое окисление, оставляет защитный восковой слой.

Полимер и добавки силикона обеспечивают длительный эффект блеска.

Экспресс воск Autosol (Express Wachs)



Объем, л: 10,000

Экспресс воск для сушки.

Высококачественный, быстродействующий жидкий продукт по уходу и защите.

Вытесняет воду с поверхности и ускоряет высыхание. Оставляет защитную плёнку на поверхности ЛКП.

Распыляется на влажную поверхность.

[Экспресс воск Autosol \(Express Wachs\)](#)



Объем, л: 5,000

Экспресс воск для сушки.

Высококачественный, быстродействующий жидкий продукт по уходу и защите.

Вытесняет воду с поверхности и ускоряет высыхание. Оставляет защитную плёнку на поверхности ЛКП.

Распыляется на влажную поверхность.

[Экспресс воск Autosol \(Express Wachs\)](#)



Объем, л: 1,000

Экспресс воск для сушки.

Высококачественный, быстродействующий жидкий продукт по уходу и защите.

Вытесняет воду с поверхности и ускоряет высыхание. Оставляет защитную плёнку на поверхности ЛКП.

Распыляется на влажную поверхность.

[Экспресс воск Autosol \(Express Wachs\)](#)



Объем, л: 0,500

Экспресс воск для сушки.

Высококачественный, быстродействующий жидкий продукт по уходу и защите.

Вытесняет воду с поверхности и ускоряет высыхание. Оставляет защитную плёнку на поверхности ЛКП.

Распыляется на влажную поверхность.

[Твёрдый воск Autosol \(Hart Wachs\)](#)



Объем, л: 5,000

Восковая эмульсия на основе нанополимеров для полировки и защиты ЛКП.

Высококачественная эмульсия, для ухода за лакокрасочными поверхностями, как новыми, так и прошедшими очистку.

Высококачественные воски содержат полимеры и силикон, чтобы защитить поверхность от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Длительная защита, блеск поверхности и увеличение глубины цвета.

[Твёрдый воск Autosol \(Hart Wachs\)](#)



Объем, л: 1,000

Восковая эмульсия на основе нанополимеров для полировки и защиты ЛКП.

Высококачественная эмульсия, для ухода за лакокрасочными поверхностями, как новыми, так и прошедшими очистку.

Высококачественные воски содержат полимеры и силикон, чтобы защитить поверхность от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Длительная защита, блеск поверхности и увеличение глубины цвета.

[Твёрдый воск Autosol \(Hart Wachs\)](#)



Объем, л: 0,400

Восковая эмульсия на основе нанополимеров для полировки и защиты ЛКП.

Высококачественная эмульсия, для ухода за лакокрасочными поверхностями, как новыми, так и прошедшими очистку.

Высококачественные воски содержат полимеры и силикон, чтобы защитить поверхность от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Длительная защита, блеск поверхности и увеличение глубины цвета.

Твердый воск с нанозащитой Autosol (Nano Protection Hartwachs)



Объем, л: 0,400

Эмульсия для наноконсервации.

Эффективная и длительная защита лакированных и металлических поверхностей от соли, реагентов, смол, кислот, щелочи, ультрафиолета, насекомых и др.

Образует полимерную пленку, что помогает легкому удалению загрязнений, усиливает блеск и освежает цвет автомобиля.

Гарантированная стойкость: 30 моек или 0,5 года.

Высокая экономичность: от 50 до 100 г на автомобиль.

Полный цикл нанесения защиты: от 20 до 40 минут.

Шлифовальная паста Autosol (Schleifpaste)



Объем, л: 0,075

Абразивная паста для полировки ЛКП.

Удаляет ржавчину, случайные пятна краски, следы нефтепродуктов, вкрапление пыли от дисковых тормозов, микроцарапины на хромированном пластике и металлических поверхностях в процессе финишной полировки.

Придает незабываемый и эффектный блеск.

Возможно использование как шлифовальной пасты для удаления сильных дефектов ЛКП.

Удалитель царапин Autosol (Kratzer Entferner)



Объем, л: 0,075

Абразивная паста для удаления царапин, полировки фар.

Удаляет легкие царапины на акриловой краске и пластике (пластиковые фары, задние окна на кабриолетах, стекла мотошлемов, дисплеи мобильных телефонов, стекла часов и окна самолета).

[Полироль M1 для хромированного пластика Autosol \(M1 Reinigungspolitur für verchromte Kunststoffe\)](#)

Объем, л: 0,075

Очищающий полироль для хромированного пластика.



Подходит для всех видов хромированных пластиковых деталей (молдинги, решётки радиаторов, детали интерьера).

Безвреден для прилегающих лаковых поверхностей.

Минимальное стирание при максимальном полирующем эффекте.

Чистит и полирует одновременно.

[Очиститель пятен битума и ГСМ Autosol \(Teerund Fleckentferner\)](#)

Объем, л: 1,000

Очиститель битума, смол.

Специальное средство для удаления: следов асфальта и дёгтя, остатков масел, старого слоя воска и смолы, птичьего помёта, дизеля и др.

Идеально подходит для домашнего и промышленного применения.

Не содержит углеводородов и фреонов.

[Очиститель пятен битума и ГСМ Autosol \(Teerund Fleckentferner\)](#)



Объем, л: 0,300

Очиститель битума, смол.

Специальное средство для удаления: следов асфальта и дёгтя, остатков масел, старого слоя воска и смолы, птичьего помёта, дизеля и др.

Идеально подходит для домашнего и промышленного применения.

Не содержит углеводородов и фреонов.

Очиститель пыли и смол Autosol (Baumharz und Blütenpollen Entferner)

Объем, л: 1,000

Очиститель следов смол, пыли, почек.

Эффективно очищает загрязнения от почек и цветов деревьев.

Очиститель пыли и смол Autosol (Baumharz und Blütenpollen Entferner)



Объем, л: 0,500

Очиститель следов смол, пыли, почек.

Эффективно очищает загрязнения от почек и цветов деревьев.

Очиститель следов насекомых Autosol (Insekten Löser Extra Stark)

Объем, л: 1,000

Очиститель следов насекомых.

Специальный очиститель.

Быстро и полностью удаляет стойкие остатки насекомых перед мойкой, эффективно очищает загрязнения от нефтепродуктов, смол и других загрязнений на стекле, ЛКП, хроме.

[Очиститель следов насекомых Autosol \(Insekten Löser Extra Stark\)](#)



Объем, л: 0,500

Очиститель следов насекомых.

Специальный очиститель.

Быстро и полностью удаляет стойкие остатки насекомых перед мойкой, эффективно очищает загрязнения от нефтепродуктов, смол и других загрязнений на стекле, ЛКП, хроме.

[Очиститель дисков Autosol \(Felgenreiniger extra stark\)](#)



Объем, л: 5,000

Средство для очистки дисков.

Быстро и надёжно удаляет окислившиеся слои, тормозную пыль, стойкую грязь с алюминиевых и стальных дисков.

Создает защитную плёнку и придает блеск.

Содержит кислоту.

[Очиститель дисков Autosol \(Felgenreiniger extra stark\)](#)



Объем, л: 0,500

Средство для очистки дисков.

Быстро и надёжно удаляет окислившиеся слои, тормозную пыль, стойкую грязь с алюминиевых и стальных дисков.

Создает защитную плёнку и придает блеск.

Содержит кислоту.

[Уход за шинами Autosol \(Reifen Glanz\)](#)



Объем, л: 5,000

Эмульсия для обновления, защиты и ухода за шинами.

Глубоко проникает в поверхность, делает её эластичной, препятствует появлению микротрещин и высыханию резины.

[Уход за шинами Autosol \(Reifen Glanz\)](#)

Объем, л: 1,000

Эмульсия для обновления, защиты и ухода за шинами.

Глубоко проникает в поверхность, делает её эластичной, препятствует появлению микротрещин и высыханию резины.

[Уход за шинами Autosol \(Reifen Glanz\)](#)



Объем, л: 0,200

Эмульсия для обновления, защиты и ухода за шинами.

Глубоко проникает в поверхность, делает её эластичной, препятствует появлению микротрещин и высыханию резины.

[Пенный очиститель велюра и ковровых покрытий Autosol \(Polster- und Teppichschaum\)](#)



Объем, л: 0,300

Активная пена для ковров и других текстильных покрытий.

Пена для применения в салоне автомобиля и для бытового очищения ковров и других текстильных покрытий.

Легко удаляет самые стойкие загрязнения, удобно в применении.

[Уход за кожей Autosol \(Leder Pflege\)](#)



Объем, л: 0,400

Эмульсия глубокого действия для натуральной и искусственной кожи, винила.

Антистатическое действие, долговременная защита от истирания и износа, препятствует потере эластичности.

Возвращает изношенным материалам эластичность, упругость, яркость цвета и придает благородный матовый блеск.

[Уход за кожей Autosol \(Leder Pflege\)](#)

Объем, л: 1,000

Эмульсия глубокого действия для натуральной и искусственной кожи, винила.

Антистатическое действие, долговременная защита от истирания и износа, препятствует потере эластичности.

Возвращает изношенным материалам эластичность, упругость, яркость цвета и придает благородный матовый блеск.

[Очиститель кожи Autosol \(Leder Reiniger\)](#)



Объем, л: 0,750

Концентрированное средство для очистки кожаных и виниловых покрытий.

Для глянцевых и матовых видов кожи, винила, а также для их имитаций (заменителей).

Освежает цвет и выводит застарелые пятна.

[Универсальный очиститель Autosol \(HD-Reiniger\)](#)



Объем, л: 10,000

Универсальное чистящее средство с сильным моющим эффектом.

Для любой поверхности и против загрязнений любой сложности.

Идеально для чистки салона (ковровых покрытий, пластика, велюра, кожи).

В сильной концентрации удаляет масляные и бензиновые загрязнения с двигателя и кузова автомобиля.

Не повреждает ЛКП.

[Универсальный очиститель Autosol \(HD-Reiniger\)](#)



Объем, л: 5,000

Универсальное чистящее средство с сильным моющим эффектом.

Для любой поверхности и против загрязнений любой сложности.

Идеально для чистки салона (ковровых покрытий, пластика, велюра, кожи).

В сильной концентрации удаляет масляные и бензиновые загрязнения с двигателя и кузова автомобиля.

Не повреждает ЛКП.

Универсальный очиститель Autosol (HD-Reiniger)



Объем, л: 1,000

Универсальное чистящее средство с сильным моющим эффектом.

Для любой поверхности и против загрязнений любой сложности.

Идеально для чистки салона (ковровых покрытий, пластика, велюра, кожи).

В сильной концентрации удаляет масляные и бензиновые загрязнения с двигателя и кузова автомобиля.

Не повреждает ЛКП.

Универсальный очиститель Autosol (HD-Reiniger)



Объем, л: 25,000

Универсальное чистящее средство с сильным моющим эффектом.

Для любой поверхности и против загрязнений любой сложности.

Идеально для чистки салона (ковровых покрытий, пластика, велюра, кожи).

В сильной концентрации удаляет масляные и бензиновые загрязнения с двигателя и кузова автомобиля.

Не повреждает ЛКП.

Очиститель приборной панели Autosol (Cockpitspray mit pfirsich)



Объем, л: 5,000

Средство для пластиковых поверхностей и виниловых крыш.

Обновление, очистка, длительная защита пластиковых поверхностей и виниловых крыш.

Образует защитную плёнку с антистатическим эффектом.

Не содержит фреонов.

Активный очиститель салона Autosol (Aktivinnenreiniger)



Объем, л: 10,000

Активное средство для очистки салона автомобиля.

Средство для очистки пластиковых, лакированных и мягких деталей салона.

Бережно относится к поверхности, оставляя после применения защитный антистатический слой.

Обладает приятным запахом.

Не содержит агрессивных компонентов.

Активный очиститель салона Autosol (Aktivinnenreiniger)



Объем, л: 1,000

Активное средство для очистки салона автомобиля.

Средство для очистки пластиковых, лакированных и мягких деталей салона.

Бережно относится к поверхности, оставляя после применения защитный антистатический слой.

Обладает приятным запахом.

Не содержит агрессивных компонентов.

Концентрированный воск для сушки автомобилей Autosol (Mega Trockner Economy II)



Объем, л: 1,000

Высококонцентрированное средство для сушки после мойки.

Для автоматической (туннельной и порталной) и ручной моек.

Быстрая сушка, зеркальный блеск и водоотталкивающая защитная пленка.

Подходит для воды любой жесткости.

Концентрированный воск для сушки автомобилей Autosol (Mega Trockner Economy II)



Объем, л: 5,000

Высококонцентрированное средство для сушки после мойки.

Для автоматической (туннельной и порталной) и ручной моек.

Быстрая сушка, зеркальный блеск и водоотталкивающая защитная пленка.

Подходит для воды любой жесткости.

Очиститель приборной панели Autosol (Cockpitspray mit pfirsich)



Объем, л: 1,000

Средство для пластиковых поверхностей и виниловых крыш.

Обновление, очистка, длительная защита пластиковых поверхностей и виниловых крыш.

Образует защитную плёнку с антистатическим эффектом.

Не содержит фреонов.

Очиститель приборной панели Autosol (Cockpitspray mit pfirsich)



Объем, л: 0,300

Средство для пластиковых поверхностей и виниловых крыш.

Обновление, очистка, длительная защита пластиковых поверхностей и виниловых крыш.

Образует защитную плёнку с антистатическим эффектом.

Не содержит фреонов.

Активный очиститель салона Autosol (Aktivinnenreiniger)



Объем, л: 5,000

Активное средство для очистки салона автомобиля.

Средство для очистки пластиковых, лакированных и мягких деталей салона.

Бережно относится к поверхности, оставляя после применения защитный антистатический слой.

Обладает приятным запахом.

Не содержит агрессивных компонентов.

Активный очиститель салона Autosol (Aktivinnenreiniger)



Объем, л: 0,500

Активное средство для очистки салона автомобиля.

Средство для очистки пластиковых, лакированных и мягких деталей салона.

Бережно относится к поверхности, оставляя после применения защитный антистатический слой.

Обладает приятным запахом.

Не содержит агрессивных компонентов.

Концентрированный воск для сушки автомобилей Autosol (Mega Trockner Economy II)



Объем, л: 10,000

Высококонцентрированное средство для сушки после мойки.

Для автоматической (туннельной и порталной) и ручной мойки.

Быстрая сушка, зеркальный блеск и водоотталкивающая защитная пленка.

Подходит для воды любой жесткости.

Концентрированный воск для сушки автомобилей Autosol (Mega Trockner Economy II)



Объем, л: 25,000

Высококонцентрированное средство для сушки после мойки.

Для автоматической (туннельной и порталной) и ручной моек.

Быстрая сушка, зеркальный блеск и водоотталкивающая защитная пленка.

Подходит для воды любой жесткости.

Автошампунь для ручной мойки Autosol (Shampoo)



Объем, л: 2,000

Шампунь для ручной мойки.

Высококонцентрированный шампунь для ручной мойки автомобилей.

Подходит для воды любой жесткости и водоочистных сооружений.

Безопасен для рук и органов дыхания.

Автошампунь для ручной мойки Autosol (Shampoo)



Объем, л: 1,000

Шампунь для ручной мойки.

Высококонцентрированный шампунь для ручной мойки автомобилей.

Подходит для воды любой жесткости и водоочистных сооружений.

Безопасен для рук и органов дыхания.

[Автошампунь для бесконтактной мойки Autosol \(Kontaktloses Shampoo\)](#)



Объем, л: 25,000

Щелочной шампунь для бесконтактной мойки ЛКП.

Глубокая и быстрая очистка.

Одинаково эффективен на горизонтальных и на вертикальных поверхностях.

Хорошо очищает от дорожной грязи и жиросодержащих загрязнений.

Подходит для воды любой жесткости.

Экологически безопасен.

[Автошампунь для бесконтактной мойки Autosol \(Kontaktloses Shampoo\)](#)



Объем, л: 10,000

Щелочной шампунь для бесконтактной мойки ЛКП.

Глубокая и быстрая очистка.

Одинаково эффективен на горизонтальных и на вертикальных поверхностях.

Хорошо очищает от дорожной грязи и жиросодержащих загрязнений.

Подходит для воды любой жесткости.

Экологически безопасен.

[Уход за пластиком Autosol \(Kunststoff Pflege\)](#)



Объем, л: 5,000

Уход за пластмассовыми и лакированными поверхностями.

Уход и предохранение: пластмассовые и лакированные поверхности в салоне, пластиковые обвесы, декоративные молдинги и колесные арки автомобиля.

Препятствует тускнению и потере блеска.

Антистатический эффект, приятный запах.

Уход за пластиком Autosol (Kunststoff Pflege)



Объем, л: 0,200

Уход за пластмассовыми и лакированными поверхностями.

Уход и предохранение: пластмассовые и лакированные поверхности в салоне, пластиковые обвесы, декоративные молдинги и колесные арки автомобиля.

Препятствует тускнению и потере блеска.

Антистатический эффект, приятный запах.

Очиститель пластика Autosol (Kunststoff Reiniger)



Объем, л: 0,075

Высококонцентрированный очиститель пластика.

Очищает сильные загрязнения, освежает цвет, придает блеск, препятствует тускнению.

Антистатический эффект.

Даже при длительном использовании не образует наслоений.

Консервант нановоск Autosol (PROFESSIONAL Nano Wax)



Объем, л: 1,000

Эмульсия для наноконсервации

Состав для консервации лакокрасочной поверхности. Создаёт чрезвычайно стойкую водоотталкивающую пленку с длительным сияющим блеском.

Защищает от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

На 300% эффективнее, чем традиционные воски.

[Антиголограммная паста Autosol \(PROFESSIONAL Finish\)](#)



Объем, л: 1,000

Абразивная эмульсия для полировки ЛКП (финишная)

Удаляет мелкие царапины и голограммы, особенно на темных ЛКП. Отлично подобранные полирующие частицы создают максимально глубокий блеск.

Подходит для всех светлых лаков. Не содержит полидиметилсиликон=безопасный для магазинов краски.

[Полировальная паста Autosol \(PROFESSIONAL Polish\)](#)



Объем, л: 1,000

Абразивная эмульсия для полировки ЛКП (основная)

Выравнивает и заполировывает окисленные и потускневшие области, устраняет мелкие царапины.

Создает устойчивый блеск всего за один проход. Не содержит полидиметилсиликон=безопасный для магазинов краски.

[Шлифовальная паста Autosol \(PROFESSIONAL Compound\)](#)



Объем, л: 1,000

Абразивная эмульсия для полировки ЛКП (предварительная)

Грубая шлифпаста для предварительной подготовки ЛКП к полировке.

Удаляет сильные окислы, крупные царапины от абразивных частиц до индекса P1500/P2000, следы предыдущих неправильных полировок.

Легок в применении. Не содержит полидиметилсиликон=безопасный для магазинов краски.

[Шлифовальная паста D3 высокой вязкости Autosol \(PROFESSIONAL Compound D3\)](#)



Объем, л: 2,700

Грубая шлифпаста повышенной вязкости

Рекомендована для работы на вертикальных поверхностях, для предварительной подготовки ЛКП к полировке.

Удаляет сильные окислы, крупные царапины от абразивных частиц до индекса P2000.

[Защитное масло для алюминия Autosol \(Aluminium Pflege Öl\)](#)



Объем, л: 0,400

Защитное масло для алюминия

Удаляет небольшие загрязнения (пыль, полосы и отпечатки пальцев).

Образует водоотталкивающий защитный слой, поверхность становится чистой и сверкающей.

Подходит для алюминия, хрома, меди, анодированного и эмалированного металла. Разрешено к применению в пищевых зонах.

[Полироль для алюминия Autosol \(Aluminium Politur\)](#)



Объем, л: 0,075 и 0,750

Абразивная паста для полировки алюминия

Полироль для очистки и полировки необработанного алюминия. Не содержит аммиак.

Бережно чистит и полирует до блеска, не оставляя царапин на поверхности.

Очиститель алюминия Autosol (Aluminium Kraftreiniger)



Объем, л: 0,500

Мощный очиститель алюминия

Очищение сильных загрязнений на изделиях из алюминия и его сплавов.

Эффективно удаляет старые грязевые наслоения, разводы от жировых веществ, нефтепродуктов.

Может использоваться в промышленности и быту.

Очиститель алюминия Autosol (Aluminium Kraftreiniger)



Объем, л: 10,000

Мощный очиститель алюминия

Очищение сильных загрязнений на изделиях из алюминия и его сплавов.

Эффективно удаляет старые грязевые наслоения, разводы от жировых веществ, нефтепродуктов.

Может использоваться в промышленности и быту.

Защитное масло для нержавеющей стали Autosol (Edelstahl Pflege Öl)



Объем, л: 0,400

Защитное масло для нержавеющей стали

Удаляет лёгкие загрязнения (пыль, полосы, отпечатки). Образует водоотталкивающий слой, поверхность становится чистой и блестящей.

Можно использовать для нержавеющей поверхностей, хрома, меди, анодированного и эмалированного металла.

Разрешено к применению в пищевых зонах.

[Полироль для нержавеющей стали Autosol \(Edelstahl Politur\)](#)



Объем, л: 0,075 и 0,750

Абразивная паста для полировки нержавеющей стали

Полироль разработан специально для очистки и полировки поверхностей с нержавеющей покрытием.

Придает сияющий блеск.

[Очиститель нержавеющей стали Autosol \(Edelstahl Kraftreiniger\)](#)



Объем, л: 0,500 и 10,000

Мощный очиститель нержавеющей стали

Средство для очистки сильных загрязнений на изделиях из нержавеющей стали, хрома, эмалированных и анодированных металлических поверхностях.

Удаляет застарелую грязь, разводы от жировых веществ и нефтепродуктов.

Средство прошло тесты и разрешено к использованию в пищевых зонах.

[Полироль для анодированного алюминия Autosol \(Politur für eloxiertes Aluminium\)](#)



Абразивная паста для полировки анодированного алюминия

Специальный полироль с отличной полировочной способностью.

Показывает лучшие результаты на всех типах анодированных алюминиях.

Создан и протестирован совместно с LSL Motorradtechnik (Крефельде, Германия).

[Полироль для золота и серебра Autosol \(Gold - & Silberpolitur\)](#)



Абразивная паста для полировки ювелирных металлов

Идеально подходит для драгоценных металлов (золото, серебро, платина и др.).

Восстанавливает и полирует до зеркального блеска.

Защищает от окисления и потускнения.

[Глянец для металлов Autosol \(Metal Miracle\)](#)



Спрей-уход для металлических поверхностей

Очищающий и защищающий спрей для металлических бытовых поверхностей.

Образует защитный слой, предотвращает появление следов пальцев на блестящих поверхностях.

Безопасен к применению в зонах, близких к пищевым продуктам.

[Очиститель металлов, концентрат Autosol \(Metal Wash\)](#)



Мощный очиститель металлов

Высокоэффективное моющее средство металлических поверхностей для промышленного применения.

Очистка от окислов, стойких жировых и нефтяных загрязнений поверхностей промышленной и строительной техники, приспособлений, инструментов.

Рекомендуется к применению в сегменте городского промышленного клининга.

Полироль Dursol для металлов Autosol (Dursol Edel Chromglanz)

Абразивная паста для полировки металлов

Продукт для очистки и ухода за металлическими поверхностями: хром, нержавеющая сталь, медь, алюминий, латунь.



Идеально для бытового и промышленного применения.

Полироль-эмульсия для металлов Autosol (Metal Polish Liquid)

Абразивная эмульсия для полировки металлов

Чистящая и ухаживающая эмульсия.

Очищает, полирует, и консервирует все виды металлических поверхностей.

Идеальна для вертикальных и для больших поверхностей.



Полироль для металлов Autosol (Metal Polish)

Абразивная паста для полировки металлов, туба 75 мл, упаковка дисплей

Абразивная паста для полировки металлов, банка 750 мл

Продукт для очистки и ухода за металлическими поверхностями: хром, нержавеющая сталь, медь, алюминий, латунь.

Идеально для бытового и промышленного применения.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kto@nt-rt.ru || www.kometa.nt-rt.ru