

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kto@nt-rt.ru || www.kometa.nt-rt.ru

**WASH
ITALIA**

AUTOLAVAGGI SELF-SERVICE

CAR WASHES SELF SERVICE

Мойки самообслуживания



4 накрытых поста + 1 открытый, увеличенное техническое помещение

4 BAYS SYSTEM + 1 UNCOVERED BAY, ENLARGED CONTROL ROOM

Технические характеристики

Техническое помещение. см 600x500x300

Отделка панели поликорбанат (синий цвет) Структура

Навесы для автомойки 1200 x 500 x 350 см

Оцинкованные с алю. профилем по периметру
(красный цвет)

Колонны нержавеющая сталь

Technical specifications

Technical room size cm 600 x 500 x 300

Side panels in polycarbonates (blu sky color)

Structure

Cover structure for roll over car wash 1200 x 500 x 350 cm

Cover in hot-dip galvanised structure

Alu cover for perimeter (red color)

Cover for column in stainless steel



Открытый пост мойки с боковой защитной стеной

Uncovered bay with lateral protective wall



Колонна и угол нерж. сталь

Stainless steel corner and columnus



Въезд в портал

Entrance



Пылесос самообслуживания нерж.

Stainless steel self-vacuum cleaner



Панель управления нерж. сталь

Stainless steel push button panel



Разменная машина, и автомат по продаже воды и продуктов питания



2 поста + 1 открытый пост, порталная мойка с техническим помещением в центральной части конструкции

2 BAYS SYSTEM + 1 UNCOVERED BAY, ROLLOVER COVER AND TECHNICAL CENTRAL CONTROL ROOM

Техническая Спецификация

Технические помещения размещены междупорталом и крытыми постами, Размер 240 см x 500 x 300

Стенки сэндвич-панели (толщина 40 мм)

Структура

Навес автомойки оцинкованный 1200 x 500 x 350 см с аллюм. полосой по периметру. Колонны из нерж. стали

Technical specification

Technical room placed between rollover and covered bays, size cm 240 x 500 x 300
Sandwich panels dividing- walls (40 mm thickness)

Structure

Cover structure for roll over car wash 1200 x 500 x 350cm
Cover structure in hot-dip galvanised
Aluminium perimetral band with raised stainless steel columns cover
Stainless steel column cover



По периметру насеса и колонны идет полоса

Over perimetral band column cover



Навес портала

Rollover Cover



LINEA ELEGANS / ELEGANS LINE

С задней стороны технич. помещения

Back side of the control room with rollover cover



Панель управления нерж. сталь

Stainless steel push button panel



Внутри портала

Inside the rollover



2 поста + 1 открытый пост с техническим помещением

2 BAYS SYSTEM + 1 UNCOVERED BAY WITH CONTROL ROOM, ROLLOVER COVER

Технические характеристики

Размер технического помещения, см 240x 600 x 300

Разделительные стенки ударопрочное стекло

Структура

Навес оцинковка по периметру округлые колонны из окрашенного алюминия с защитой от ударов.

Technical specifications

Technical room size cm 240x 600 x 300

break-proof glass dividing - walls

Structure

Cover structure for roll over car wash with front and rear doors - size 1200 x 500 x 350cm

Cover structure in hot-dip galvanised

Aluminium perimetral rounded band

Aluminium rounded columns covers.



Навес портала

Rollover cover



Внутри портала

Inside the rollover



Вид навеса

View of the cover



Встроенная обменная машина




Встроенная панель управления с держателем пистолета

Built-in stainless steel push button panel with hose holder



Оборудование на 3 поста

3 bays system, Technology



RACK MAXI – 6 постов

RACK MAXI – 6 BAYS SYSTEM WITH STAINLESS STEEL CABINET

Технические хар-ки

- Рама из нержавеющей стали
 - Уменьшенный размер см 68x560x205
- Внутри:
- Система водяного отопления (газ или дизель)
 - Умягчитель воды с 2 баками
 - Система обратного осмоса производительностью от 200 до 1000 л. (в зависимости от числа постов).
 - Высокое давление воды в системе от 2 до 6 постов 100 бар/13/15 л/мин.
 - Коммутатор управляемый с помощью PLC

Technical specifications

- Stainless steel structure
 - Reduced size cm 68x560x205
- Inside:
- Water heating system (gas or diesel)
 - Water softener with 2 tanks
 - Osmosis system capacity from 200 to 1000 lt. (depending on the numbers of bays).
 - High pressure water system from 2 to 6 bays 100 bar/13/15 lt. min.
 - Switchboard driven by PLC



Фильтр и насос системы обратного осмоса

Filters and osmosis pump



Насос высокого давления

High pressure pump with electronic control



Датчик темп-ры и система инвертер

Temperature sensor and inverter



Электроклапаны

Inside of the electrical pump



RACK MINI – 3 поста

RACK MINI – 3 BAYS SYSTEM WITH STAINLESS STEEL CABINET

3 поста

Уменьшенный размер: 68x280x205 см

Внутри: • Нагреватель горячей воды газ или дизель, Умягчитель воды. Дозирующий насос • Осмос с производством от 400 л/ч. Насосы высокого давления от 2 до 3 постов 100 бар / 13/15 л/мин. Система управления блок с PLC

3 Bays system Mini Technology

Riduced Size: cm. 68x280x205

- Inside:
- Water heating system by gas or Diesel
 - Water softener with chemical treatment and dosing pump
 - Osmosis system capacity from 400 lt /h (possibility of increasing in case of necessity)
 - High pressure unit 100 bar 13/15 Lt . min
 - Switchboard driven bu PLC



Particolare interno / Detail


Программы Мойки

- 1) Мойка дисков
- 2) Моющее средство
- 3) Мойка
- 4) Воск
- 5) Опаласкивание
- 6) Полировка
- 7) Мойка щеткой

Polish Washing Programme

- 1) Wheels washing
- 2) Detergent
- 3) Washing
- 4) Wax
- 5) Rinse
- 6) Polish
- 7) Polish Rinse





A vertical column of writing space on the right side of the page. It begins with a solid blue header bar, followed by a series of horizontal blue lines for text entry. The background of this section is a light gray.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kto@nt-rt.ru || www.kometa.nt-rt.ru

WASH
ITALIA