

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kto@nt-rt.ru || www.kometa.nt-rt.ru

Станок опрессовочный Н46 с 2-я комплектами кулачков



Усилие: max. 75 тонн
 Размеры: 230x180x160
 Вес: 15 кг

Арт.	Ø прессовки шланга, мм (дюйм)	Количество и размер кулачков (мм)
H46SET	48 (1")	2 комплекта: 16,19

Герметик резьбовой (анаэробный)



Температура: от -55° С до +150° С

Арт.	Цвет	Прочность, Нм
53 - 14	коричневый	8-12 высокопрочный

85 - 86	зеленый	4-6 среднечный
---------	---------	----------------

Эжектор для подачи химии



Давление: max. 390 bar

Расход воды: 50 l/min

Температура: max. 90° C

Арт.	Расход, л/мин	Диам. Ижекциион-ной трубки	Диам. Сопла	Вход	Выход
21.0175.21	16-21	7 мм	2,1	3/8" г	3/8" ш
21.0175.23	19-25	7 мм	2,3	3/8" г	3/8" г

Регуляторы давления



Давление: max. 250 bar

Расход воды: 30 l/min

Температура: max. 90° C



№	Арт.	Подключение	Выход
1	60.0010.62	3/8" г-3/8" г	3/8" г
2	60.1337.21 60.1338.23 60.1392.00	3/8" г-1/2"ш	3/8" г
3	1215027100	M20x1ш	---

Предохранительные клапана



Давление: max. 220 bar
 Расход воды: 24 l/min
 Температура: max. 90° C



№	Арт.	Вход	Выход	Сброс
1	60.0515.00	3/8" г	3/8" г	3/8" г
2	60.0525.00	3/8" г	---	3/8" г

Манометры



Расход воды: max. 30 l/min
Температура: max. 60° C



№	Арт.	Дав-ие, бар	Вход	Ø, мм.
1	54837	250	1/8" ш, сзади	40
2	54835	250	1/4" ш, сзади	50
3	54935	250	1/4" ш, снизу	50

Гидропневмокомпенсатор с комплектом переходников в сборе



Давление: max. 220 bar

Расход воды: 40 l/min

Температура: max. 85° C



№	Арт.	Вход	Выход
1	1893210.01 L	M22x1,5 г	M22x1,5 ш
2	1893210.01 I	M22x1,5 г	M22x1,5 ш

Шторы ПВХ*



Описание
1) Возможные цвета поставки: Синий, Серебристый, Белый, Желтый, Красный, Зеленый. 2) Варианты размеров отверстий «Люверсы»: 16 мм, 20 мм, 40 мм и шторные кольца.
*-Срок изготовления 7-12 дней

Дистанционный пульт управления



Напряжение дистанционного пульта: 24 V

Артикул	Комплектация	Мощность max, кВт	НапряжениеV
DC-1/380	Для 1-го АВД	11	380
DC-2/380	Для 2-х АВД	11	380
DC-1/220	Для 1-го АВД	3	220
DC-2/220	Для 2-х АВД	3	220

Держатель шланга настенный



№	Арт.	Материал	Длина намотки шланга,м	
			1/2"	3/4"
1	110 06	НЖ	40	30
2	110 02	AL	20	12

Кран гидравлический



Давление: max. 350 bar
 Расход воды: 40 l/min
 Температура: max. 80° C



Арт.	Исполнение входа	Ø креп. отверстий, мм	Габариты ДхШхВ, мм
402.1112AC	3/8" г-3/8" г	5,2	143x32x76
402.1113AD	1/2" г-1/2" г	6,5	148x35x81
402.1114AE	3/4" г-3/4" г	6,5	206x50x108
402.1115AF	1" г-1" г	8,5	217x57x115
432.1112AC	3/8" г-3/8" г-3/8" г	5,2	143 x47x76
432.1113AD	1/2" г-1/2" г-1/2" г	6,5	143x55x108
432.1114AE	3/4" г-3/4" г-3/4" г	6,5	202x69x108
432.1115AF	1" г-1" г-1" г	8,5	217x82x115



Магистраль высокого давления и комплектующие



Давление: max. 350 bar

Температура: max. 150° C

Расход воды: max. 60 l/min





№	Арт.- Ø трубы	Название
1	ТКРЗ -15 -15	Труба стальная оцинк. 3х1,5; 3м
2	DL - 15	Соединитель трубы прямой
3	EL - 15	Соединитель трубы угловой 90°
4	BL - 15R 3/8"	Соединитель трубы прямой DN15-3/8"
5	TL - 15	Соединитель трубы Т-образный
6	KL - 15	Соединитель трубы крестовой
7	A2-15	Держатель трубы универсальный Д15
8	A2-15-15	Держатель трубы универсальный двойной Д15
9	DG -15	Держатель трубы дюбель-гвоздь

Держатель пистолета



Арт.	Длина, мм	Диаметр, мм
28.3200.00	600	72

Поломойка высокого давления из нержавеющей стали



Арт.	Ø рабочей поверхности, мм.	Вес, кг.	Вход
29.0680.00	460	12	3/8" г

Держатель канистр настенный





Арт.	Кол-во канистр	Габариты, мм (ДхШхВ)
TWH-1	1	2800x3250x3250
TWH-2	2	5700x3250x3250

Шламовая насадка



Давление: max. 250 bar

Температура: max. 60° C

Расход воды: max. 250 l/min

Арт.	Размер сопла	Длина/диаметр шланга	Вход
5455060	060	5 / 0,038	M 22x1,5ш

Пескоструйная насадка



Давление: max. 250 bar

Температура: max. 150° C

Расход воды: max. 40 l/min

Арт.	Размер сопла	Вход
25.0000.15 SBC	045	М 22х1,5ш
25.0000.18 SBC	075	М 22х1,5ш

Держатель пистолета напольный



Артикул	Материал	Цвет	Вес
28.3230.00	пластик	голубой	1290 г

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kto@nt-rt.ru || www.kometa.nt-rt.ru