

Прайс лист на продукцию Комета



Бытовое применение X-STAR- KR и полупрофессиональное применение KL –KA

Модель	Артикул	Напряжение, В	Обороты двигателя	Давление, бар	Произв., л/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
X-STAR Classic	9048 0001	220	2800	120	360	1,6	11	44x21x21	По запросу
KR 1100	9054 0001	220	2800	120	360	1,6	10	82x28x26	По запросу
KL 1400 Classic	9046 0003	220	2800	140	410	2,0	12	82x31x31	По запросу
KL 1600 Classic	9046 0065	220	2800	150	480	2,3	12	82x31x31	По запросу
KSM 1350 Classic	9043 0007	220	2800	140	410	2,0	17	82x32x38	По запросу
KSM 1450 Classic	9043 0001	220	2800	145	480	2,3	17	89x32x38	По запросу
KS 1700 Classic	9041 0002	220	2800	155	540	2,7	17	89x32x38	По запросу
KT 1750 Classic	9053 0005	220	2800	150	510	2,4	22	40x41x91	По запросу
STATIC 1700 Classic	9052 0001	220	2800	150	510	2,4	20	50x26x60	По запросу
ETM 130	9055 0001	220	2800	130	720	2,9	27	26x47x37	По запросу
KA 3200 Classic	9037 0001	220	2800	150	600	2,9	36	44x42x94	По запросу
KA 4000 Classic	9037 0004	380	2800	170	720	3,8	36	44x42x94	По запросу
KA 4000 Excel	9037 0016	380	2800	170	720	3,8	36	44x42x94	По запросу

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kto@nt-rt.ru || www.kometa.nt-rt.ru



**K 250
Classic**



**K 250
Extra**



K-Pick-Up



K Mobile



**K Mobile
con AVT**



Профессиональное применение без нагрева воды

Модель	Артикул	Напряжение, В	Обороты двигателя	Давление, бар	Произв., л/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
K 250 11/160 M Classic	9057 0006	220	1400	160	660	3,3	40	54x44x68	По запросу
K 250 13/190 T Classic	9057 0008	380	1400	190	780	5,0	40	54x44x68	По запросу
K 250 13/190 T Extra	9057 0007	380	1400	190	780	5,0	40	54x44x99	По запросу
K Compact 3.11 M (11/120)	9050 0003	220	1400	120	660	2,9	37	63x54x93	По запросу
K Compact 5.13 T (13/180)	9050 0002	380	1400	180	780	5,0	38	63x54x93	По запросу



Профессиональное непрерывное применение без нагрева воды

Модель	Артикул	Напряжение, В	Обороты двигателя	Давление, бар	Произв., л/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
K Premium 9.15 T (15/230)	9050 0505	380	1400	230	900	7,3	55	63x59x96	По запросу
K Premium 9.21 T (21/180)	9050 0506	380	1400	180	1260	7,5	55	63x59x96	По запросу
K Premium 9.21 T(21/180) Pick-UP	9050 0519	380	1400	180	1260	7,5	55	62x47x51	По запросу
K 750 (21/160) T	9024 0030	380	1400	160	1260	7,5	58	76x48x90	По запросу
K 750 (15/210) T	9024 0012	380	1400	210	900	7,5	58	76x48x90	По запросу





K Steel S
803/805/807/809



K Steel TS
803/805/807/809/801/901



K Steel Eco
809/801/901



K Steel
1001/1251/1501



K Steel Xtreme



K Steel
2000/2500

Профессиональное непрерывное применение без нагрева воды

Модель	Артикул	Напряжение, В	Обороты двигателя	Давление, бар	Темп. на входе, °С	Произв., л/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
K 807 S 15/200 T	9024 4014	380	1400	210	40	900	6,5	62	62x90x84	По запросу
K 807 TS 15/210 T	9024 4024	380	1400	210	85	900	6,5	67	62x90x84	По запросу
K 801 Eco 15/210 T	9024 4726	380	1400	210	85	900	7,5	70	62x90x84	По запросу
K 1001 TS 21/210 T	9059 0351	380	1400	210	85	1260	8,5	158	90x75x95	По запросу
K 1251 TS 33/160 T	9059 0354	380	1400	160	85	1980	10	161	90x75x95	По запросу
K 1501 TS 42/130 T	9059 0355	380	1400	130	85	2520	12	163	90x75x95	По запросу
K 1501 TS 18/350 T	9059 0357	380	1400	350	85	1080	12	163	90x75x95	По запросу

Сверхвысокое давление, профессиональное применение

Модель	Артикул	Напряжение, В	Обороты двигателя	Давление, бар	Производительность, л/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
K Xtreme 15/500	9059 0001	380	1400	500	900	15	175	100x75x85	По запросу
K Xtreme 18/500	9059 0004	380	1400	500	1080	18,5	185	100x75x85	По запросу
K Xtreme 21/350	9059 0002	380	1400	350	1260	15	175	100x75x85	По запросу
K 2000 15/500 T	9056 0001	380	1400	500	900	15	280	145x88x95	По запросу

X-STAR
KR 1100
KL
KSM
KS
KT
STATIC

ETM
KA
K250
K COMPACT
FDX 2
FDX ELITE
FDX WB



K PREMIUM
FDX PRO - FDX 4
PTO
K STEEL SERIES
K 1001 - 1251 - 1501(42/130) TS

FDX XTREME
K XTREME
K 2000 - 2500
K 1501(18/350) TS



250 bar

500 bar



Выносные блоки для нагрева воды на дизельном топливе (New!)

Модель	Артикул	Напряжение, В	Бак, л	Давление, бар	Температура нагрева, °С	Произв., л/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена€
НВ 200	9040 0004	220	18	200	140	900	0,25	90	95x62x85	По запросу
НВ 250	9040 0003	220	20	250	140	1500	0,25	110	76x77x96	По запросу
НВ 500	9040 0005	220	20	500	140	1500	0,25	120	76x77x96	По запросу



MTP ZW-K



MTP AXR



MTP LW-K



MTP KSR

Профессиональное применение «моноблок», электродвигатель с помпой

Модель	Артикул	Напряжение, В	Обороты двигателя	Давление, бар	Произв., л/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
MTP FW 5523 TS+VA 21/150	7301 0123	380	1400	150	1260	5,6	47	48x38x32	По запросу
MTP ZW-K 13/170 TS+VA 13/170	7301 0537	380	1400	170	780	4,1	32	46x32x37	По запросу
MTP AXR 11/170 TS	7301 0386	380	2800	170	660	3,7	20	46x22x30	По запросу
MTP LWK 13/170 TS +VA	7301 0757	380	1400	170	780	4,1	35	46x30x33	По запросу
MTP KSR 1700 TS	7301 0307	220	2800	130	540	2,9	13	34x26x24	По запросу

Профессиональное применение «моноблок», электродвигатель с помпой нового поколения (New!)

Модель	Артикул	Напряжение, В	Обороты двигателя	Давление, бар	Произв., л/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
МТР FW2 4030 TS+VA 15/210 с электрическим блоком управления	68002927C	380	1450	210	900	5,5	47	48x38x32	По запросу
МТР FW2 4030 TS+VA 15/210 без электрического блока управления	68002927B	380	1450	210	900	5,5	47	48x38x32	По запросу
МТР LWK 13/180 TS +VA с электрическим блоком управления	68002937C	380	1450	180	780	4,4	35	46x30x33	По запросу
МТР LWK 13/180 TS +VA без электрического блока управления	68002937B	380	1450	180	780	4,4	35	46x30x33	По запросу

**TRAPPER 2****SCOUT****KD****KM Basic****Полупрофессиональное применение с подогревом воды**

Модель	Артикул	Напряжение, В	Обороты двигателя	Давление, бар	Темп. нагрева, °С	Произв., л/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
TRAPPER 2 130 Gold	9049 0502	220	2800	130	90	450	2,2	55	68x50x80	По запросу
SCOUT Classic 150 (9/150 M)	9044 0001	220	2800	150	90	540	2,7	85	89x50x82	По запросу
KM Basic 3.10 10/140 M	9060 0001	220	2800	140	110	600	3,0	115	95x62x85	По запросу
KM Basic 5.12 12/180 T	9060 0002	380	2800	180	110	720	5,0	115	95x62x85	По запросу
KD 300 (10/140 M)	9034 0002	220	2800	140	110	600	2,9	90	97x71x86	По запросу
KD 500 (12/180 T)	9034 0003	380	2800	180	110	720	5,0	115	97x71x86	По запросу



KM Classic



KCB



KE Premium Plus

Профессиональное применение с подогревом воды

Модель	Артикул	Напряжение, В	Обороты двигателя	Давление, бар	Темп. нагр., °С	Произв., л/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
KM Classic 5.13 13/180 T	9060 0302	380	1400	180	110	780	4,8	120	95x62x85	По запросу
KCB 550 (13/180) T	9032 0003	380	2800	180	110	780	4,0	109	90x71x86	По запросу
KE Premium Plus 15/200	9033 0906	380	1400	200	110	900	7,0	130	103x71x86	По запросу



KF Classic



KF Extra

Профессиональное непрерывное применение с подогревом воды

Модель	Артикул	Напряжение, В	Обороты двигателя	Давление, бар	Темп. нагрева, °С	Произв., л/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
KF Classic 9.18 18/200 T	9051 0306	380	1400	200	110	1080	7,6	158	132x82x96	По запросу
KF Extra 9.18 18/200 T	9051 0704	380	1400	200	140	1080	7,6	160	132x82x96	По запросу
KF Classic 10.21 21/210 T	9051 0952	380	1400	210	110	1260	10	165	132x82x96	По запросу





FDX 2



FDX ELITE



FDX PRO



FDX 4



FDX XTREME

Профессиональное применение автономный

Модель	Артикул	Обороты двигателя	Давление, бар	Производительность, л/ч	Мощность, л.с.	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
FDX 2 10/150 VRX Honda GC160	9020 0093	3400	150	540	5,0	27	55x67x89	По запросу
FDX 2 12/170 BXD Honda GC160	9020 0303	3400	170	720	5,0	30	55x67x89	По запросу
FDX 2 13/180 BWD-K Honda GX200	9020 0306	3400	180	780	6,0	34	55x71x89	По запросу
FDX 16/250 Honda GX390	9020 0012	3400	250	960	13	72	89x77x86	По запросу
FDX XTREME 15/500 TW 500 Honda GX690	9058 0001	3400	500	900	24	150	100x82x85	По запросу



FDX HOT CUBE

Профессиональное применение автономный с подогревом воды

Модель	Артикул	Обороты двигателя	Давление, бар	Произв., л/ч	Температура нагрева, °С	Мощность, л.с.	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
FDX Hot Cube 16/200 D FW2 YanmarL100	9058 0501	1560	200	960	140	11	230	120x80x95	По запросу
FDX Hot Cube 16/200 B HondaGX390	9058 0502	1560	200	960	140	11	200	120x80x95	По запросу





FDX W.B.

Профессиональное применение автономный

Модель	Артикул	Обороты двигателя	Давление, бар	Производительность, л/ч	Мощность, л.с.	Объем бака, л	Масса, кг	Габаритные размеры, см	Цена, €
FDX WB 8/160 LWD-K Honda GX160	9020 0801	3400	160	480	5,5	120	70	120x80x110	По запросу
FDX WB 8/160 BWD-K Loncin G200 F	9020 0802	3400	160	480	6,0	120	70	120x80x110	По запросу



Профессиональное применение промышленный

Модель	Артикул	Обороты двигателя	Давление, бар	Производительность, л/ч	Мощность, л.с.	Габаритные размеры, см	Цена, €
Premium PTO 15/150 RW	9045 0017	1450	150	900	6,0	57x82,5x70	По запросу





Аксессуары			
Наименование	Описание	Артикул	Цена, €
Пенная насадка с бачком 1л	Совместимость с Comet. Вход 22x1,5 (Штуцер)		По запросу
Шланги высокого давления (РВД) с одним слоем внутренней оплетки			
Внутренний диаметр, мм	Длина, м	Цена, руб	
6,8	8	По запросу	
6,8	10	По запросу	
6,8	15	По запросу	
6,8	20	По запросу	
6,8	25	По запросу	
6,8	40	По запросу	
6,8	50	По запросу	
Шланги высокого давления (РВД) с двумя слоями внутренней оплетки			
Внутренний диаметр, мм	Длина, м	Цена, руб	
6,8	8	По запросу	
6,8	10	По запросу	
6,8	15	По запросу	
6,8	20	По запросу	
6,8	25	По запросу	
6,8	40	По запросу	
6,8	50	По запросу	

Давление: max.180 bar

Расход воды: 20 л/мин

Температура: max.60°C



№	Арт.	Длина копыя	Комплектация	Вход	Цена
1	25.1525.60-P26	500 мм	1. Пистолет RL26 с байонетом ARS350	M22x1,5ш	По запросу
	25.1525.60 ZINC LANCE BC	600 мм	2. Струйная трубка с коротким ниппелем форсункой		По запросу
	25.1525.60-P26 -7	700 мм	3. Пенная насадка с коротким ниппелем		По запросу
2	25.1525.60-P26KW	500 мм	1. Пистолет RL26 с байонетом KW	M22x1,5ш	По запросу
	25.1525.60KW ZINC LANCEBC	600 мм	2. Струйная трубка с длинным ниппелем и форсункой		По запросу
	25.1525.60-P26-7KW	700 мм	3. Пенная насадка с длинным ниппелем		По запросу
3	25.1525.60-P2	600 мм	1. Пистолет RL30 с байонетом ARS350	M22x1,5ш	По запросу
	25.1525.70-P2	700 мм	2. Струйная трубка с коротким ниппелем форсункой	M22x1,5ш	По запросу
	25.1525.90-P2	900 мм	3. Пенная насадка с коротким ниппелем	M22x1,5ш	По запросу
4	25.1525.60-KW2	600 мм	1. Пистолет RL30 с байонетом KW	M22x1,5ш	По запросу
	25.1525.70-KW2	700 мм	2. Струйная трубка с длинным ниппелем и форсункой	M22x1,5ш	По запросу
	25.1525.90-KW2	900 мм	3. Пенная насадка с длинным ниппелем	M22x1,5ш	По запросу
5	K422424	600	1. Пистолет ВД с байонетом 2. Струйная трубка с коротким ниппелем 3. Пенная насадка с коротким ниппелем	22x1,5	По запросу

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kto@nt-rt.ru || www.kometa.nt-rt.ru